



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB61.H27759

Срок действия с 24.08.2021 по 23.08.2024

№ 0013433

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HB61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Септики: Дочиста Classic 3, Дочиста Classic 5, Дочиста Classic 8, Дочиста Classic 10, Дочиста Classic 3пр, Дочиста Classic 5пр, Дочиста Classic 8пр, Дочиста Classic 10пр.  
Станции: Дочиста Профи 4, Дочиста Профи 4пр, Дочиста Профи 6, Дочиста Профи 6пр, Дочиста Профи 8, Дочиста Профи 8пр, Дочиста Профи 10, Дочиста Профи 10пр, Дочиста Кессон КС 1200 . Серийный выпуск.

код ОК  
28.29.12

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ТУ 4859-004-21700368-2016

код ТН ВЭД  
3925100000

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО "БИЗНЕС ЦЕНТР". ОГРН: 1177627000627, ИНН: 7604318575, КПП: 760401001. Адрес: 150000, РОССИЯ, Ярославская область, город Ярославль, Тормозное шоссе, дом 119, литера Б, офис 4, телефон: 8800 550-40-80.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО "БИЗНЕС ЦЕНТР". ОГРН: 1177627000627, ИНН: 7604318575, КПП: 760401001. Адрес: 150000, РОССИЯ, Ярославская область, город Ярославль, Тормозное шоссе, дом 119, литера Б, офис 4, телефон: 8800 550-40-80.

**НА ОСНОВАНИИ**

Протокол испытаний № 002/J-24/08/21 от 24.08.2021 года, выданный Испытательной лабораторией "АБ-тест" (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ21)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.П. Широков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации